



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление № 172 Федерального медико-биологического агентства

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 73.ФУ.02.000.М.000005.01.19 от 31.01.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (по дополнительным общеобразовательным программам)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад № 56 "Сказка" города Димитровграда Ульяновской области"; 433513, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Дрогобычская, д. 25 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад № 56 "Сказка" города Димитровграда Ульяновской области"; 433513, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Дрогобычская, д. 25 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 29.01.2019г. № 14-гз/6-л/05-19 Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии № 172 Федерального медико-биологического агентства" (аттестат аккредитации органа инспекции от 04.07.2016 г. № RA.RU.710152); протокол измерений освещенности от 28.01.2019г. № 36 Ф. протокол измерения показателей микроклимата от 28.01.2019г. № 37 Ф ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №172 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.513318).

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Астраханов Дмитрий Юрьевич
подпись печать



№ 2879588